

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



Серия RU №0027721

№ TC RU E-CN.AЖ04.01652

Срок действия с 12 ноября 2024 г. по 11 ноября 2027 г.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общества с ограниченной ответственностью "МИК ЦЕНТР+" (ОС ООО «МИК ЦЕНТР+»)
место нахождения: 125424, Россия, город Москва, ш. Волоколамское, д.73, эт. 4, пом. I, офис 410; фактический
адрес: 125424, Россия, город Москва, ш. Волоколамское, д.73, эт. 4, пом. I, комн. 4,5, оф.410;
тел.: +7 (495) 363-43-54 / факс: -;
электронная почта: info@osmikcentr.ru; аттестат аккредитации № RA.RU.11AЖ04

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	LUXI
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	—
ТИП	FY4
МОДИФИКАЦИИ	LXP9400XXYZ4D, LXP9400XXYZ4, LXP9400XXYE4, LXP9400TJZ4D, LXP9400TJZ4, LXP9400XXY4D, LXP9400XXY4, LXP9400XXYCL4, LXP9400XXYCL4D, LXP9400CCY4, LXP9400CCY4D
КАТЕГОРИЯ	O4
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	—
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Международная торговая компания «ШАНДУН ФУЮАНЬ», ОГРН 1232800008396, место нахождения и фактический адрес: 675004, Амурская область, г. о. город Благовещенск, город Благовещенск, ул. Горького, д. 56, Российская Федерация, тел.: +7(914)562-51-86, факс: —, электронная почта: 13614582298@mail.ru
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Shandong Fuyuan Special Purpose Vehicle Manufacturing Co. Ltd., место нахождения и фактический адрес: Quanpu Industrial Park, Liangshan County, Shandong Province, Китайская Народная Республика
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	Представитель в Российской Федерации, Республике Беларусь, Республике Казахстан, Республике Армения и Киргизской Республике: Общество с ограниченной ответственностью «Международная торговая компания «ШАНДУН ФУЮАНЬ», ОГРН 1232800008396, место нахождения и фактический адрес: 675004, Амурская область, г. о. город Благовещенск, город Благовещенск, ул. Горького, д. 56, Российская Федерация, тел.: +7(914)562-51-86, факс: —, электронная почта: 13614582298@mail.ru
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Quanpu Industrial Park, Liangshan County, Shandong Province, Китайская Народная Республика

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-CN.AЖ04.01652

Стр. 2

ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—
---	---

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на семи страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В случае фактического превышения значений параметров, указанных в приложении № 5 к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011), для передвижения транспортных средств по территории Евразийского экономического союза необходимо оформление специального разрешения.

Транспортные средства не предназначены для перевозки опасных грузов.



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-CN.AЖ04.01652

Стр. 3

Транспортные средства не предназначены для перевозки пищевых продуктов.

Руководитель органа по сертификации

С.А. Чекменев
инициалы, фамилия

Дата оформления « 08 » ноября 2024 г.

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.
Внесена запись в реестр за № TC RU E-CN.AЖ04.01652 от « 12 » ноября 2024 г.

Руководитель
(заместитель Руководителя)

РОССТАНДАРТА
наименование уполномоченного органа
государственного управления

А.П. Шалаев
инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: IC96AC9800020007E661
Кому выдан: Чекменев Сергей Александрович
Действителен: с 28.08.2024 до 28.08.2025

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00BA078DCB65D74194C86A5F64A07C6B4D
Кому выдан: Шалаев Антон Павлович
Действителен: с 27.02.2024 до 22.05.2025



Приложение № 1

Стр. 4

к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-CN.AЖ04.01652

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	LXP9400CCY4	LXP9400CCY4 D	LXP9400TJZ4	LXP9400TJZ4 D
Количество осей/колес	4 / 16	4 / 8	4 / 16	4 / 8
Исполнение загрузочного пространства	платформа с высокими бортами		платформа с контейнерными замками	
Назначение	для перевозки зерна и других сыпучих грузов		перевозка грузовых контейнеров	

для модификаций	LXP9400XXYE 4, LXP9400XXY4	LXP9400XXY4 D	LXP9400XXYC L4	LXP9400XXYC L4D
Количество осей/колес	4 / 16	4 / 8	4 / 16	4 / 8
Исполнение загрузочного пространства	фургон с задними распашными воротами		тентованный кузов с задними распашными воротами	
Назначение	—			

для модификаций	LXP9400XXYZ4	LXP9400XXYZ4D
Количество осей/колес	4 / 16	4 / 8
Исполнение загрузочного пространства	платформа с высокими бортами	
Назначение	—	

для модификаций	LXP9400CCY4, LXP9400CCY4 D	LXP9400TJZ4 D, LXP9400TJZ4	LXP9400XXYZ 4D, LXP9400XXYZ 4, LXP9400XXYE 4, LXP9400XXY4 D, LXP9400XXY4	LXP9400XXYC L4, LXP9400XXYC L4D
Габаритные размеры, мм				
— длина	10000...17200	12200...17200	10000...17200	10000...16900
— ширина	2500...2550	2460...2550	2500...2550	
— высота	3000...3990	1250...1750	3000...3990	
— высота погрузочная	—	1250...1750	—	
— высота максимальная допустимая	—	4000	—	
База, мм	3500...9300 + 1300...1360 + 1300...1360 + 1300...1360	4000...10300 + 1300...3000 + 1300...1810 + 1300...1810	3500...9300 + 1300...1550 + 1300...1550 + 1300...1550	3500...9300 + 1300...1360 + 1300...1360 + 1300...1360
Колея колес 1-ой / 2-ой / 3-ей / 4-ой оси, мм	1800...2200 / 1800...2200 / 1800...2200 / 1800...2200			



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-CN.AЖ04.01652
Приложение № 1

Стр. 5

для модификаций	LXP9400XXYE4, LXP9400XXY4D, LXP9400XXY4, LXP9400XXYCL4, LXP9400XXYCL4D, LXP9400CCY4, LXP9400CCY4D	LXP9400TJZ4D, LXP9400TJZ4
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	6000...13000	4000...13000
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	39600...50000	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на 1-ую ось	6400...9000	
– на 2-ую ось	6400...9000	
– на 3-ью ось	6400...9000	
– на 4-ую ось	6400...9000	
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	14000	

для модификаций	LXP9400XXYZ4D, LXP9400XXYZ4	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	6000...18000	
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	39600...50000	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на 1-ую ось	6400...9000	
– на 2-ую ось	6400...9000	
– на 3-ью ось	6400...9000	
– на 4-ую ось	6400...9000	
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	14000	

Подвеска (описание)	зависимая пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, или зависимая, рессорно-балансирная на полуэллиптических рессорах
---------------------	--

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-CN.АЖ04.01652
Приложение № 1

Стр. 6

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	привод пневматический двухпроводный, с ABS, тормозные механизмы всех колес барабанные или дисковые
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам всех осей

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	12R22.5	150 / 147	L
		152 / 149	K или L
	11R22.5	146 / 143 или 149 / 146	L или M
		144 / 142	L
	12.00R20	154 / 151	K или L
		156 / 153	K
	11.00R20	152 / 149	
	315/80R22.5	154 / 151	L или M
		157 / 154	L
	245/70R17.5	143 / 141	J
	235/75R17.5	129 / 126	L
	295/60R22.5	150 / 147	K
		149 / 146	L
	8.25R20	139 / 137 или 136 / 134	

Оборудование транспортного средства	по заказу: противооткатные упоры, запасное колесо, инструментальный ящик, тент
-------------------------------------	--

Руководитель органа по сертификации

С.А. Чекменев
инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ОП

Сертификат: 1C96AC9800020007E661
Кому выдан: Чекменев Сергей Александрович
Действителен: с 28.08.2024 до 28.08.2025



Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Интерфейс, пункт 15 TP TC 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Международная торговая компания «ШАНДУН ФУЮАНЬ», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-CN.PA10.B.32124/24 с 08.11.2024 по 07.11.2028
Световозвращатели, Правила ООН № 3-02	Сообщение, Repubblica di San Marino Autorità per l'Omologazione, Республика Сан-Марино	E57*48R05/17*0149*01 от 04.07.2024
Световозвращатели, Правила ООН № 3-03	—"	—"
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ООН № 4-00	—"	—"
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ООН № 4-01	—"	—"
Указатели поворота, Правила ООН № 6-01	—"	—"
Указатели поворота, Правила ООН № 6-02	—"	—"
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ООН № 7-02	—"	—"
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ООН № 7-03	—"	—"
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-06	—"	E57*10R06/02*0713*01 от 04.07.2024
Эффективность тормозных систем, Правила ООН № 13-11	—"	E57*13R11/20*0252*01 от 04.07.2024
Фонари заднего хода, Правила ООН № 23-00	—"	E57*48R05/17*0149*01 от 04.07.2024
Фонари заднего хода, Правила ООН № 23-01	—"	—"

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-CN.АЖ04.01652 Стр. 8
Приложение № 2

1	2	3
Задние противотуманные огни, Правила ООН № 38-01	Сообщение, Repubblica di San Marino Autorità per l'Omologazione, Республика Сан-Марино	E57*48R05/17*0149*01 от 04.07.2024
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-05	—"	—"
Оснащение шинами*, Правила ООН № 54-00	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-54R-0016870 Ext. 04 от 21.11.2014 E4-54R-0017320 Ext. 03 от 10.09.2021 E4-54R-0018814 Ext. 01 от 24.11.2017 E4-54R-0018872 Ext. 04 от 14.02.2014 E4-54R-0020250 Ext. 04 от 07.02.2019 E4-54R-0021374 Ext. 01 от 27.03.2018 E4-54R-0021542 от 20.06.2014 E4-54R-0023174 Ext. 01 от 03.03.2021 E4*54R00/23*47431*00 от 14.12.2020 E4*54R00/23*47432*00 от 14.12.2020 E4*54R00/23*47433*01 от 30.12.2020 E4*54R00/23*47437*00 от 14.12.2020 E4*54R00/23*47442*00 от 14.12.2020 E4*54R00/23*47443*01 от 30.12.2020 E4*54R00/24*49267*00 от 03.11.2021 E4*54R00/25*32938*01 от 21.06.2023 E4*54R00/25*37074*03 от 31.08.2023 E4*54R00/25*39296*01 от 31.08.2023 E4*54R00/25*50948*02 от 23.05.2023 E4-54R-0032552 от 21.05.2015 E4-54R-0033347 Ext. 01 от 07.02.2019 E4-54R-0036680 от 20.01.2017

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-CN.AЖ04.01652
Приложение № 2

Стр. 9

1	2	3
Оснащение шинами*, Правила ООН № 54-00 (продолжение)	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-54R-0036687 Ext. 01 от 18.05.2018 E4-54R-0037421 от 17.05.2017
Оснащение сцепными устройствами, Правила ООН № 55-01	Сообщение, Repubblica di San Marino Autorità per l'Omologazione, Республика Сан-Марино	E57*55R01/10*0073*01 от 04.07.2024
Оснащение задними защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 58-02	—"—	E57*58R02/03*0179*01 от 04.07.2024 E57*58R02/03*0180*01 от 04.07.2024
Оснащение боковыми защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 73-01	—"—	E57*73R01/02*0086*01 от 04.07.2024 E57*73R01/02*0087*01 от 04.07.2024 E57*73R01/02*0088*01 от 04.07.2024
Боковые габаритные фонари, Правила ООН № 91-00	—"—	E57*48R05/17*0149*01 от 04.07.2024
Боковые габаритные фонари, Правила ООН № 91-01	—"—	—"—
Светоотражающая маркировка, Правила ООН № 104-00	—"—	—"—
Уровень шума от качения шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4*117R02/09*0873*13 от 04.12.2019 E4*117R02/09*10905*00 от 15.05.2019 E4*117R02/10*1516*05 от 02.12.2020 E4*117R02/10*4466*03 от 03.04.2020 E4*117R02/10*7652*09 от 05.03.2020 E4*117R02/11*12204*00 от 28.01.2021 E4*117R02/11*12205*00 от 28.01.2021 E4*117R02/13*12231*01 от 06.09.2022 E4-117R-021516-S2R2 Ext. 03 от 22.06.2015 E4-117R-021518-S2WR2 Ext. 07 от 14.01.2019 E4-117R-026907-S2WR2 Ext. 01 от 20.01.2017
Соппротивление качению шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	—"—	E4*117R02/09*0873*13 от 04.12.2019 E4*117R02/09*10905*00 от 15.05.2019

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-CN.AЖ04.01652 Стр. 10
Приложение № 2

1	2	3
Соппротивление качению шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2 (продолжение)	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4*117R02/10*1516*05 от 02.12.2020 E4*117R02/10*4466*03 от 03.04.2020 E4*117R02/10*7652*09 от 05.03.2020 E4*117R02/11*12204*00 от 28.01.2021 E4*117R02/11*12205*00 от 28.01.2021 E4*117R02/13*12231*01 от 06.09.2022 E4-117R-021516 S2R2 Ext. 03 от 22.06.2015 E4-117R-021518 S2WR2 Ext. 07 от 14.01.2019 E4-117R-026907 S2WR2 Ext. 01 от 20.01.2017
Уровень шума от качения шин, Правила ООН № 117-03, стадия 2	—"—	E4*117R03/00*13909*00 от 29.03.2023
Соппротивление качению шин, Правила ООН № 117-03, стадия 2	—"—	—"—
Устойчивость, пункт 4 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «МИК ЦЕНТР+», RA.RU.11AЖ04, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-CN.AЖ04.B.00277/24 с 10.10.2024 по 09.10.2028
Защита от разбрызгивания из-под колес, пункт 9 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"—	ЕАЭС RU C-CN.AЖ04.B.00278/24 с 10.10.2024 по 09.10.2028 ЕАЭС RU C-CN.AЖ04.B.00280/24 с 10.10.2024 по 09.10.2028



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-CN.AЖ04.01652
Приложение № 2

Стр. 11

1	2	3
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Международная торговая компания «ШАНДУН ФУЮАНЬ», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-CN.PA10.B.32124/24 с 08.11.2024 по 07.11.2028

* Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки и минимальной скоростной категории и имеющих иные подтверждающие соответствие документы (при наличии на шинах маркировки по Правилам ООН № 30 или 54, а также по Правилам ООН № 117 при условии представления в орган по сертификации информации об указанной маркировке).

Руководитель органа по сертификации

С.А. Чекменев
инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: IC96AC9800020007E661
Кому выдан: Чекменев Сергей Александрович
Действителен: с 28.08.2024 до 28.08.2025



ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

- 1. Место расположения и форма единого знака обращения на рынке государств – членов Таможенного союза:
На табличке изготовителя.
Единый знак обращения на рынке государств – членов Таможенного союза наносится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. №711.
- 2. Место расположения таблички изготовителя:
На передней поперечине полуприцепа в передней части.
- 3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На передней поперечине полуприцепа в передней части.
- 4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
L	A	9	9	8	R	?	D	?	?	0	L	X	P	?	?	?

- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
LA9 - код изготовителя (см. также поз. 12 – 14), указывающий на то, что объем производства не превышает 500 ед. в год.
- поз. 4: Код типа транспортного средства:
9 - полуприцеп.
- поз. 5: Код полной массы транспортного средства:
8 - свыше 45000 кг.
- поз. 6: Код типа тормозной системы:
R - пневматическая с ABS.
- поз. 7: ? – код исполнения :
по усмотрению изготовителя.
- поз. 8: Код количества осей:
D - четырехосный.
- поз. 9: ? – контрольный символ:
цифры от 0 до 9 или латинская буква X.
- поз. 10: ? – код года выпуска согласно Таблице 1 Приложения № 7 к техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".
- поз. 11: Код сборочного завода:
0.
- поз. 12 - 14: LXP - код изготовителя (совместно с WMI) -
Shandong Fuyuan Special Purpose Vehicle Manufacturing Co., Ltd..



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-CN.AЖ04.01652
Приложение № 3

Стр. 13

поз. 15 - 17: ? – серийный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации

С.А. Чекменев
инициалы, фамилия


СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: IC96AC9800020007E661
Кому выдан: Чекменев Сергей Александрович
Действителен: с 28.08.2024 до 28.08.2025




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марка LUXI, тип FY4,
модификация LXP9400CCY4D, LXP9400CCY4


Вариант 1




вид сзади для LXP9400CCY4D




вид сзади для LXP9400CCY4




Вариант 2




вид сзади для LXP9400CCY4D



вид сзади для LXP9400CCY4



Варианты исполнения передней стенки




Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-CN.AЖ04.01652
Приложение № 4

Стр. 15


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марка LUXI, тип FY4,

модификация LXP9400XXYZ4D, LXP9400XXYZ4


Вариант 1




вид сзади для LXP9400XXYZ4D




вид сзади для LXP9400XXYZ4




Вариант 2




вид сзади для LXP9400XXYZ4D



вид сзади для LXP9400XXYZ4



Вариант 3




Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-CN.AЖ04.01652
Приложение № 4


Стр. 16

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марка LUXI, тип FY4,


модификация LXP9400XXYZ4D, LXP9400XXYZ4
Вариант 4




вид сзади для LXP9400XXYZ4D




вид сзади для LXP9400XXYZ4




Вариант 5




вид сзади для LXP9400XXYZ4D



вид сзади для LXP9400XXYZ4



Вариант 6




Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-CN.AЖ04.01652
Приложение № 4

Стр. 17

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марка LUXI, тип FY4,

модификация LXP9400TJZ4D, LXP9400TJZ4

Вариант 1



Вариант 2




Вариант 3



Вариант 4



Вариант 5



Вариант 6




Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-CN.AЖ04.01652
Приложение № 4


Стр. 18

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марка LUXI, тип FY4,
модификация LXP9400XXY4D, LXP9400XXY4


Вариант 1




Вариант 2



вид сзади для LXP9400XXY4D



вид сзади для LXP9400XXY4




Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-CN.AЖ04.01652
Приложение № 4


Стр. 19

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марка LUXI, тип FY4,
модификация LXP9400XXYCL4D, LXP9400XXYCL4


Вариант 1




Вариант 2




вид сзади для LXP9400XXYCL4D



вид сзади для LXP9400XXYCL4



Варианты исполнения передней стенки




Одобрение типа транспортного средства № ТС RU E-CN.АЖ04.01652
Приложение № 4

Стр. 20

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марка LUXI, тип FY4,
модификация LXP9400XXYE4

Вариант 1



Вариант 2

